
ZONA ATEX: II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T85/T100/T135°C Db

STRINGA ATEX: PR 17/04-I-S-005-10





MATERIALE ACCIAIO INOX SIBILITA' 1,00 mV/V GRADO DI PROTEZIONE IP67 MARCATURA: LPRH 20013



		er. gen.	0 ÷ 30 ±0.10 30 ÷ 100 ±0.15 100 ÷ 300 ±0.25 300 ÷ 500 ±0.50	
Ap. Data Dis. descrizione	modifica	to lle	foro/alb H9 — h9 sm. e raggi 0.5	
peso kg. 4,10 Data 16.10.2023	CELLA DI CARICO A PERNO mod. PRH 20013	N° DISEGNO C.2339.		
dimens. in mm. Scala 1:2	ASSIEME CELLA	disegnato GT	controllato	
MATERIALE	GREZZO			
TRATTAMENTO	FINITURA LAVORAZ.	AMA MFTi(OR s.r.l.	
PROPRIETA' METIOR STI VIETATA LA RIPRODUZ	PROPRIETA' METIOR SrI VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE			